



EAN: 4057304002496
static.hansa.com/44780133



- Řešení pro sprchy
- Montáž na zeď
- Chrom

- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Sprchová hadice (1750 mm), Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Průměr	Ø 18 mm
Instalační šířka	max 720 mm
Délka/výška	764 mm
Materiál	Kompozit

Předpisy


Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	-------------------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06395



Náhradní díly



SP44780113

	Název	Kód
01	Jezdec sprchy	59914392
02	Vnitřní konzole	59914394