



EAN: 4057304002465  
[static.hansa.com/44780213](http://static.hansa.com/44780213)



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 1-stralig



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **15.0 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +65°C**  
 Werkdruk **0.5-5 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Diameter **Ø 18 mm**  
 Inbouwbreedte **max 650 mm**  
 Lengte / Hoogte **700 mm**  
 Materiaal **Composite**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1112, EN 1113**


### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**  
 EPD **S-P-06395**



## Reserveonderdelen

---



### SP44780211

---

|    | Naam              | Code     |
|----|-------------------|----------|
| 01 | Schuifstuk Chroom | 59914392 |
| 02 | Muurhaak Chroom   | 59914393 |