



EAN: 4057304002519  
[static.hansa.com/44780233](https://static.hansa.com/44780233)



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>18.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>15.0 l/min</b>

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-5 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Durchmesser	<b>Ø 18 mm</b>
Installationsabstand	<b>max 720 mm</b>
Länge / Höhe	<b>764 mm</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1112, EN 1113</b>
-------------	-------------------------


### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>



## Ersatzteile

---



### SP44780113

---

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber	59914392
02	Wandbefestigung	59914394