


44780233 HANSABASICJET - Combinazione Doccia con doccetta


EAN: 4057304002519 static.hansa.com/44780233



- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1750 mm), Eco flow control, Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante
 Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- 3 getti







Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) 18.0 l/min 15.0 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda max. +65°C
Pressione di esercizio 0.5-5 bar
Misura della connessione G1/2
Diametro Ø 18 mm
Profondità di installazione max 720 mm
Lunghezza / altezza 764 mm

Norme

Standard EN EN 1112, EN 1113

Certificati/Dichiarazioni


Dichiarazione di conformità DoC
EPD S-P-06395







Parti di ricambio



SP44780113

| | Nome | Codice |
|----|-------------------------------|----------|
| 01 | Cursore per asta doccia Cromo | 59914392 |
| 02 | Supporto murale Cromo | 59914394 |