



EAN: 4057304002519
static.hansa.com/44780233



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm

- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm), Eco regulácia prietoku vody, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Priemer	Ø 18 mm
Vzdialenosť na inštaláciu	max 720 mm
Dĺžka / Výška	764 mm

Predpisy


Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	-------------------------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06395



Náhradné diely



SP44780113

	Názov	Kód
01	Jazdec/nosič sprchy	59914392
02	Vnútoraná konzola	59914394