




EAN: 4057304005596
static.hansa.com/45012283



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Collegamento con flessibili
- Installazione 3S, Ottone DZR



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **115 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

DVGW **DW-6506CS0580**
 ABP **P-IX 29684/IA**
 Dichiarazione di conformità **DoC**
 EPD **S-P-06391**




Parti di ricambio



SP0034D

	Nome	Codice
01	Giunto, 57x8.5x1.5	59911456
02	Tappo per scarico a saltarello, d 63 mm Cromo	59902021
03	O-ring	59905077
04	Anello di guarnizione	59905078
05	Asta saltarello Cromo	59914477
06	Snodo	59904624
07	Leva per scarico a saltarello Cromo	59904622



SP45052283

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914453
02	Cappuccio Cromo	59914478
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
06	Set di fissaggio	59914475
07	Areatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59914476
08	Rondella	59914591
09	Nipplo Fuori produzione	59914133
N.I.	Cannette flessibili, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764