




EAN: 4057304003035
static.hansa.com/45042283



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Tělo baterie z mosazi DZR
- Mazivo bez obsahu silikonu



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **107 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

KIWA **K6116/08**
DVGW **DW-6506CS0580**
ABP **P-IX 29684/IA**
Prohlášení o shodě **DoC**
EPD **S-P-06391**




Náhradní díly



SP45052283

	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
06	Upevňovací set	59914475
07	Aerator, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Těsnění	59914591
09	Šroubení Ukončeno	59914133
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764



SP0034D

	Název	Kód
01	Těsnění, 57x8.5x1.5	59911456
02	Zátka vypouštěcího ventilu, d 63 mm	59902021
03	O-kroužek	59905077
04	Těsnící O-kroužek	59905078
05	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914477
06	Spojovací díl táhel	59904624
07	Táhlo s kulovým čepem	59904622