



EAN: 4057304019647  
[static.hansa.com/45252219](http://static.hansa.com/45252219)



- Zdraví a péče
- Hybridní, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Třmenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Advanced PSD sensor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	<b>2.9 bar</b>

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN6</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G3/8</b>
Projection	<b>115 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Nastavení softwaru

Čas dotečení	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatické spláchnutí	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatická doba spláchnutí	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. doba průtoku	<b>10 s (1 - 1800 s)</b>

### Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	<b>3 / 9 V</b>
Baterie	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060576)</b>

### Předpisy


EU Directive	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>
Třída ochrany	<b>IP 55</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>RED</b>
--------------------	------------



## Náhradní díly



### SP45252209

	Název	Kód
01	Dlouhá páka, L=162	59914716
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
06	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací set	59914475
09	Pilot ventil, 3 V	59914338
10	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
11	Ovladač regulátoru teploty	602062V
N.I.	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136