




EAN: 4015474257870
static.hansa.com/48130021



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder koppelingen
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s) **3 bar**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**


Warmwatertoevoer **max. +80°C**

Werkdruk **1-10 bar**

Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften


EN-norm **EN 1111**



Reserveonderdelen

SP58130101

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59913854
02	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	59913852
05	Thermostaat/binnenwerk, 2,7	59913823



SP58130101(2018)

	Naam	Code
01	Debiethendel	59914208
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	602062V
05	Thermostaat/binnenwerk, 3,4	59914114

