




EAN: 4015474257504  
[static.hansa.com/48130121](http://static.hansa.com/48130121)



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Handdouche, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm)
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Kan worden ingekort
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
Werkdruk **1-10 bar**  
Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**  
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

### Toestemmingen en Verklaringen


Verklaring van overeenstemming **DoC**  
EPD **S-P-07819**



## Reserveonderdelen

### SP58130101

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59913854
02	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	59913852
05	Thermostaat/binnenwerk, 2,7	59913823



### SP58130101(2018)

	Naam	Code
01	Debiethendel	59914208
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	602062V
05	Thermostaat/binnenwerk, 3,4	59914114

