




EAN: 4015474257511
static.hansa.com/48130131



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Kan worden ingekort
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen


Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen

SP58130101

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59913854
02	Binnenwerk, G1/2, 180°	59911103
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	59913852
05	Thermostaat/binnenwerk, 2,7	59913823



SP58130101(2018)

	Naam	Code
01	Debiethendel	59914208
02	Binnenwerk, G1/2	59914207
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	Temperatuur hendel Chroom	602062V
05	Thermostaat/binnenwerk, 3,4	59914114

