


EAN: 4015474245167
static.hansa.com/48669501




- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar	40.8 l/min
Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Vorschriften	
EN Standard	EN 1111





	Name	Art.-Nr.
2	Rosette, d 56 mm	59913078
2.1	Abdeckkappe Ausgelaufen	59913381
2.2	Temperaturanschlag	59911660
2.7	Befestigungsteil	59912888
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4,5x80	59912890
3	Temperatur-Wählgriff	59913342
3.1	Schraube, M6x6	59912330
3.2	Abdeckstopfen	59911840
3.3	Anschlagstift	59912005
6	Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527
6	Thermostatkartusche	59911525
6.1	O-Ring, d 26x2	59911081
6.2	Ringschraube, M34x1, AF36	59912988
7	Funktionseinheit Ausgelaufen	59912903
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.3	Rückschlagventil	59905714
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
7.6	Ring	59912989
7.7	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
7.8	Sieb	59913126
N.I.	Dichtung	59912892
N.I.	Thermostatkartusche, H/C reversed	59913463
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754
N.I.	Thermostatkartusche	59913311
N.I.	Abdeckkappe, (2011-) Ausgelaufen	59913846
N.I.	Temperatureinstellgriff, (2011-)	59913497