



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **7.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
Dodávka teplej vody **max. +80°C**  
Pracovný tlak **0.5-5 bar**  
Spojovacia veľkosť **G3/8**  
Projection **210 mm**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode **DoC**



## Náhradné diely


**SP49491103**

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913972
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 Tesnenie sada	1001264V
5.1 Tesnenie sada Ukončené	59913968
5.2 Vymedzovacia podložka	59913973
5.3 O-kružok, d 34x1.5	59913975
5.5 Podložka	59910008
5.6	59904765
5.7 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.8 O-kružok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9 Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.10 O-kružok, 6x1.4	59913266
5.11 Upevňovací set	59910749
5.12 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Výtokové rameno	59913971
7 Aerátor, M24x1 A, low pressure	59902692
7.1 Aerátor, M22/24, ND	59901553
9 Montáž matice	59904969
9.1 Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2 Tesnenie sada, 10x8	59902272
9.3 Pripájacie hadičky	59902151
N.I. Klúč, SW30/34	59912108
N.I. Gumové tesnenie, set Ukončené	59914043



### SP49491103(2020)

	Názov	Kód
01	Ovládacía rukoväť	59913972
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Prítlačná matica, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Tesnenie sada	1001264V
07	Obmedzovač, 120°	59914489
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
09	Upevňovací set	59910749
10	Podložka	59910008