





EAN: 4015474084179 static.hansa.com/50792200



- Lavabo
- Sans contact, Transformateur à fiche
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®

- Vidage avec tirette
- Réglage de la température ajustable
- Filtre(s) à impuretés, Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour
- Électrovanne, Capteur infrarouge
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Paramètres du logiciel réglables à







Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaudemax. +70°CPression de service0.5-10 barTaille de raccord63/8Longueur/hauteur111 mmDispositif de protection (EN1717)EBMatériaubrass


Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique 230 / 6 V

Règlementations

Norme EN EN 15091

Pièces de rechange



SP50792200

	Nom	Code
1	Boîtier électronique	59912436
1.2	Vis	59912450
1.5	Titulaire	59912442
1.8	Câble de connexion	59910770
1.9	Source de courant, 230/6 V DC	59911671
2.2	Électrovanne	59912240
2.3	Clapet anti-retour	59911674
3.1	Cache Arrêté	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Ensemble de fixation	59911680
4	Flexible d'alimentation, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Filtre à impureté	59911684
5	Inverseur cartouche	59912788
5.2	Chape Arrêté	59911689
6	Aérateur, M24x1 Z	59906826
6.1	Aérateur, M22/24, Z	59906830
8	Vidage	59911441
8.1	Tirette de vidage	59912449
8.2	Joint	59904624
N.I.	Câble de connexion, L=1500	59910648