




EAN: 4057304002946
static.hansa.com/514421930067



- Sprcha a vaňa
- Jednopaková, Studený štart
- Nástenná montáž
- Chróm
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ťažný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- Spätný ventil (-y), ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +90°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------




Náhradné diely



SP514421930067

Název	Kód
01 Ovládací rukoväť	59914417
02 Krytka, 33x3 mm	59912504
03 Temperature adjustment limiter	59912325
04 Pritlačná matica, M40x1	1003409V
05 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
06 Aerátor, M24x1 D	59911829
07 Prepínač	59912706
08 Spätný ventil	59905714



SP51442193

Název	Kód
01 Ovládací rukoväť	59914417
02 Krytka, 33x3 mm	59912504
03 Temperature adjustment limiter	59912325
04 Pritlačná matica, M40x1	1003409V
05 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06 Aerátor, M24x1 D	59911829
07 Prepínač	59912706
08 Spätný ventil	59905714