




EAN: 4057304002915
static.hansa.com/51450193



- Solutions de douche
- Monocommande
- Montage mural
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de \varnothing 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **16.8 l/min**

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/4**
 Largeur d'installation **150 ± 15 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I(ISO 3822)**

Certificats et normes

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **PA-IX 10145/IB**
 Déclaration de conformité **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **5,95**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,28**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,68**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,91**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2954,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,49**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,38**



Pièces de rechange

SP51450193

	Nom	Code
01	Lever	59914417
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Clapet anti-retour	59905714

