




EAN: 4015474261013
static.hansa.com/51482283



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **203 mm**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506BP0361**



Reserveonderdelen



SP51482283

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914417
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	1001264V
5.1	Dichting Stopgezet	59913968
5.2	Afstandhouder Stopgezet	59913970
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.4	Wasser	59914591
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.8	Bevestigingsset	59910749
5.9	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom	59914060
7	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108