




EAN: 4057304002854
static.hansa.com/51482293



- Kuchyně
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **215 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

KIWA **K6116/08**
DVGW **NW-6506BP0361**
ABP **P-IX 38812/IA**
Prohlášení o shodě **DoC**
EPD **S-P-06396**




Náhradní díly



SP51482293(2020)

	Název	Kód
01	Páka	59914417
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Upevňovací matice, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
06	Těsnící sada	1001264V
07	Omezovač, 120°	59914489
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
09	Upevňovací set	59910749
10	Upevňovací destička	59910008



SP51482293

	Název	Kód
01	Páka	59914417
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Upevňovací matice, M37x1, AF30 Ukončeno	59912111
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Výtokové rameno Ukončeno	59914432
07	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
08	Těsnící sada	1001264V
08	Těsnící sada Ukončeno	59913968
09	Omezovač Ukončeno	59914437
10	Distanční podložka	59913973
11	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
12	Upevňovací set	59910749
13	Upevňovací destička	59910008