




EAN: 4057304002854
static.hansa.com/51482293



- Kuchyňa
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **215 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

KIWA **K6116/08**
DVGW **NW-6506BP0361**
ABP **P-IX 38812/IA**
Vyhlásenie o zhode **DoC**
EPD **S-P-06396**




Náhradné diely



SP51482293(2020)

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914417
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Prítlačná matica, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
06	Tesnenie sada	1001264V
07	Obmedzovač, 120°	59914489
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
09	Upevňovací set	59910749
10	Podložka	59910008



SP51482293

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914417
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Prítlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Výtokové rameno Ukončené	59914432
07	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
08	Tesnenie sada	1001264V
08	Tesnenie sada Ukončené	59913968
09	Obmedzovač Ukončené	59914437
10	Vymedzovacia podložka	59913973
11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
12	Upevňovací set	59910749
13	Podložka	59910008