




EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676



- Cuisine
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec
- CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de \varnothing 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.8 l/min
Débit à 3 bar	12.0 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	215 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06396



Pièces de rechange



SP5148229300676

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914525
04	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
05	Cartouche, 3.5 cold start	59913953
06	Bec Arrêté	59914432
07	Aérateur, M24x1 STD HC A	59914484
08	Set de fixation pour bec	1001264V
08	Set de fixation pour bec Arrêté	59913968
09	Limiteur de rotation pour bec Arrêté	59914437
10	Plaques de compensation	59913973
11	Vis, M8x1, L=140	59912474
12	Ensemble de fixation	59910749
13	Plaque de fixation	59910008
N.I.	Flexible d'alimentation, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

SP5148229300676(2020)

	Nom	Code
01	Levier Arrêté	59914564
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 cold start	59913953
05	Aérateur, M24x1 STD HC A	59902366
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Vis, M8x1, L=140	59912474
09	Ensemble de fixation	59910749
10	Plaque de fixation	59910008