




EAN: 4057304002885  
[static.hansa.com/5148229300676](https://static.hansa.com/5148229300676)



- Keuken
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>215 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen


Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>6,63</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,32</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>2,92</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>9,86</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,20</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1891,20</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,30</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-5,57</b>



## Reserveonderdelen



### SP5148229300676

	Naam	Code
01	Hendel Chrom Stopgezet	59914525
04	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
05	Binnenwerk, 3.5 cold start	59913953
06	Uitloop Chrom Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59914484
08	Dichting	1001264V
08	Dichting Stopgezet	59913968
09	Begrenzer Chrom Stopgezet	59914437
10	Afstandhouder	59913973
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
12	Bevestigingsset	59910749
13	Verstevigingsplaat	59910008
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

### SP5148229300676(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chrom Stopgezet	59914564
02	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 cold start	59913953
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008