



EAN: 4015474194281  
[static.hansa.com/51492173](http://static.hansa.com/51492173)



- Lavabo
- Commande latérale
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier tige, Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de  $\varnothing 35$  mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	<b>6.0 l/min</b>
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +80°C</b>
Pression de service	<b>1-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>Ø10</b>
Saillie	<b>166 mm</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Règlementations

Norme EN	<b>EN 817</b>
Classe acoustique	<b>I (ISO 3822)</b>



## Pièces de rechange



### SP51032173

	Nom	Code
1	Levier, 70 mm	59913331
1.1	Vis, M5x35	59913299
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon	59913328
1.5	Capuchon Noir Arrêté	59913329
1.5	Capuchon Blanc Arrêté	59913330
2	Chape	59913364
2.1	Bague glissante	59913363
2.2	Joint, d 38x2	59913212
3	Vis, M42x1, SW34	59913365
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Tringle pour vidage	59913362
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau de raccordement, L=430, M10x1	59912550
5.9	Joint, 9x2	59905095
5.13	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Bec	59913456
6.1	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Clé pour aérateur, M18.5	59913367
6.4	Set de fixation pour bec	59911884
6.5	Vis, M4x7	59902075
7	Vidage	59911441
N.I.	Clef, SW30/34	59912108
N.I.	Flexible d'alimentation, L=500, G3/8-M10x1	59911767