

51792221 HANSADESIGNO Style - Umývadlová batéria, 9/12 V, Bluetooth


EAN: 4057304006593 static.hansa.com/51792221




- Umývadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody

- Tlačný uzáver odpadu
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
 - Bez otvoru na tiahlo









Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s) 6.0 l/min 2 bar

Technické vlastnosti

Velkosť DN (menovitý rozmer)DN15Dodávka teplej vodymax. +70°CPracovný tlak1-10 barSpojovacia veľkosť63/8Projection138 mmSpätná klapka (STN EN 1717)AAMateriálMosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku3 s (1-20 s)Automatický oplachoff (off/1-120 h)Doba automatického oplachu30 s (1-1800 s)Max. doba prietoku2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie 230 / 9 V
Bluetooth version 4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU

C ∈ Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage
Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS
Directive 2011/65/EU
EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2,

Norma EN

Trieda hlučnosti

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


I (ISO 3822)

Trieda ochrany IP 55 / transformer IP 20

Schválenia a Prehlásenia


DVGW Vyhlásenie o zhode CW-6514CR0161

RED





Náhradné diely



SP51792221

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914568
02	Membrána	1006500V
02	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914592
06	Spätný ventil s filtrom	59914086
07	Vstupný, čistiaci filter	59914085
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Flexibilná hadička, L=400, G3/8-M10x1	59914593
N.I.	Tlačný uzáver odpadu	59913988
N.I.	Obmedzovač	59914106
N.I.	Elektronický box, 230/9 V, 550 mA	64490900