



EAN: 4015474253971
static.hansa.com/52392277



- Sprcha a vaňa
- Jednopaková
- Montáž na okraj vane
- Chróm
- CASCADE® - aerátor

- Pin - tyčinková páka, Jedna ovládací páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Projekcion **164 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**



Náhradné diely



SP52392277

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913840
1	Ovládacia rukoväť	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sívá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
2.1	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Dištančný krúžok Ukončené	59906787
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 D	59911829
7	Prepínač	59912656
7.1	Spätný ventil	59905714
8	Držiak Ukončené	59912880
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108