




EAN: 4015474261273
static.hansa.com/52472277



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **205 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**



Náhradní díly

SP52472277

	Název	Kód
1	Páka	59913903
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M37x1, AF30 Ukončeno	59912111
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Upevňovací set	59913371
5.2	Flexibilní hadička, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108

SP52472277(2020)

	Název	Kód
01	Páka	59913903
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Upevňovací matice, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
06	Těsnící sada	1001264V
07	Omezovač, 120°	59914489
08	Těsnění	59914650
09	Upevňovací set	59913371

