



EAN: 4015474261273
static.hansa.com/52472277



- Lavabo
 - Monocommande
 - Montage sur plaque
 - Chrome
 - Bec pivotant
 - CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier tige, Levier monocommande
 - Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
 - Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
 - Raccordement par flexibles
 - Corps en laiton DZR
 - Sans bonde de vidage push



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
Pression de service **0.5-10 bar**
Taille de raccord **G3/8**
Saillie **205 mm**
Dispositif de protection (EN1717) **AA**
Matériau **brass**

Règlementations

Norme EN **EN 817**
Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**



Pièces de rechange

SP52472277

	Nom	Code
1	Levier	59913903
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm	59912504
3	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Ensemble de fixation	59913371
5.2	Flexible d'alimentation, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Clef, SW30/34	59912108

SP52472277(2020)

	Nom	Code
01	Levier	59913903
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
05	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Bague	59914650
09	Ensemble de fixation	59913371

