




EAN: 4057304007194
static.hansa.com/53010300



- Sprcha & vana
- Podomítkové
- Montáž do obkladů
- Chrom
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$ 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Soft edge rozeta, ROLLBOX s automatickým navíjením hadice
- sada pro montáž do obkladů



Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN20
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz


Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

Náhradní díly





SP53010300

	Název	Kód
01	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
02	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Krycí díl	59912368
04	Body	59912364
05	Montážní kit	59912359
06	Roura, G3/4 Ukončeno	59912366
07	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
08	Hadice, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Přepínač	59914183
10	Vřetena	1003510V
11	Šroub rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
12	Roura, G3/4 Ukončeno	59912367
13	Přistoupení	59912351
14	[CZ3238]	59912337
15	Flexibilní hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Přistoupení	59910573
N.I.	Roll box na hadici	53060200
N.I.	Nástavec-sada, 30 mm	59914626
N.I.	Nástavec-sada, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007163
static.hansa.com/53020300



- Sprcha & vana
- Podomítkové
- Montáž do obkladů
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- ROLLBOX s automatickým navíjením hadice
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN20
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz


Předpisy

Norma EN **EN 817**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě DoC

Náhradní díly



SP53020300

	Název	Kód
01	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
02	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Krycí díl	59912361
04	Body	59912364
05	Montážní kit	59912359
06	Šroubení, G3/4 Ukončeno	59912363
07	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
08	Hadice, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Přepínač	59914183
10	Vřetena	1003510V
11	Šroub rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
12	Adapter body	59912362
13	Přistoupení	59912351
14	[CZ3238]	59912337
15	Flexibilní hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Přistoupení	59910573
N.I.	Roll box na hadici	53060200
N.I.	Nástavec-sada, 30 mm	59914626
N.I.	Nástavec-sada, 30 mm	59914627