




EAN: 4057304007194
static.hansa.com/53010300



- Sprcha a vaňa
- Podomietková
- Montáž do obkladu
- Chróm
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- $\varnothing$ 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Soft edge rozeta, ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
- sada pre montáž do obkladu



Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN20
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

Náhradné diely





SP53010300

	Názov	Kód
01	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
02	Prítláčná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Krycí diel	59912368
04	Body	59912364
05	Montážny kit	59912359
06	Potrubie, G3/4 Ukončené	59912366
07	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
08	Pripájacie hadičky, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Prepínač	59914183
10	Vretená	1003510V
11	Skrutka rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
12	Potrubie, G3/4 Ukončené	59912367
13	Pristúpenie	59912351
14	[SK3238]	59912337
15	Flexibilná hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Pristúpenie	59910573
N.I.	Roll box na hadicu	53060200
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914626
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007163
static.hansa.com/53020300



- Sprcha a vaňa
- Podomietková
- Montáž do obkladu
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN20
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

Náhradné diely



SP53020300

	Názov	Kód
01	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
02	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Krycí diel	59912361
04	Body	59912364
05	Montážny kit	59912359
06	Spojovacie potrubie, G3/4 Ukončené	59912363
07	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
08	Pripájacie hadičky, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Prepínač	59914183
10	Vretená	1003510V
11	Skrutka rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
12	Adapter body	59912362
13	Pristúpenie	59912351
14	[SK3238]	59912337
15	Flexibilná hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Pristúpenie	59910573
N.I.	Roll box na hadicu	53060200
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914626
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914627