




EAN: 4057304007217
static.hansa.com/53070300



- Bad en douche
- Inbouwdeel
- Tegelrandmontage
- Chroom
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- ROLLBOX met automatische slangprolsysteem
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN20
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	-----


Reserveonderdelen





SP53070300

	Naam	Code
01	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Slangen, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Omsteller	59914183
05	Spindel	1003510V
06	Schroef de mouw, M36x1.5, SW30	59914696
07	Pijp, G3/4 Stopgezet	59912367
08	Angle coupling Stopgezet	59912375
09	Angle coupling Stopgezet	59912376
10	Fixing part Stopgezet	59912377
11	Schroef, M8x16, SW7 Stopgezet	59912369
12	Body Stopgezet	59912372
13	Kap Stopgezet	59912371
14	Angle coupling Stopgezet	59912373
15	Toetreding	59912351
16	[DU3238]	59912337
17	Flexibele aansluitingen, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
18	Toetreding	59910573
N.I.	Rolbox voor slang	53060200
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 30 mm	59914626
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007187
static.hansa.com/53080300



- Bad en douche
- Inbouwdeel
- Tegelrandmontage
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- ROLLBOX met automatische slangoprolsysteem
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN20
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	-----

Reserveonderdelen



SP53080300

	Naam	Code
01	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Slangen, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Omsteller	59914183
05	Spindel	1003510V
06	Schroef de mouw, M36x1.5, SW30	59914696
07	Adapter body	59912362
08	Koppelingsbuisdeel, G3/4 Stopgezet	59912363
09	Angle coupling Stopgezet	59912373
10	Angle coupling Stopgezet	59912375
11	Angle coupling Stopgezet	59912376
12	Fixing part Stopgezet	59912377
13	Schroef, M8x16, SW7 Stopgezet	59912369
14	Body Stopgezet	59912372
15	Afdekplaat Stopgezet	59912378
16	Toetreding	59912351
17	[DU3238]	59912337
18	Flexibele aansluitingen, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
19	Toetreding	59910573
N.I.	Rolbox voor slang	53060200
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 30 mm	59914626
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 30 mm	59914627