




EAN: 4057304007217
static.hansa.com/53070300



- Sprcha a vaňa
- Podomietková
- Montáž do obkladu
- Chróm
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- $\varnothing$ 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN20
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----


Náhradné diely





SP53070300

	Názov	Kód
01	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
02	Prítláčná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Pripájacie hadičky, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Prepínač	59914183
05	Vretená	1003510V
06	Skrutka rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
07	Potrúbie, G3/4 Ukončené	59912367
08	Angle coupling Ukončené	59912375
09	Angle coupling Ukončené	59912376
10	Fixing part Ukončené	59912377
11	Skrutka, M8x16, SW7 Ukončené	59912369
12	Body Ukončené	59912372
13	Krytka Ukončené	59912371
14	Angle coupling Ukončené	59912373
15	Pristúpenie	59912351
16	[SK3238]	59912337
17	Flexibilná hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
18	Pristúpenie	59910573
N.I.	Roll box na hadicu	53060200
N.I.	Nadstavňý segment, 30 mm	59914626
N.I.	Nadstavňý segment, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007187
static.hansa.com/53080300



- Sprcha a vaňa
- Podomietková
- Montáž do obkladu
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN20
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

Náhradné diely



SP53080300

	Názov	Kód
01	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
02	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Pripájacie hadičky, G3/4xG1/2, L=650	59912693
04	Prepínač	59914183
05	Vretená	1003510V
06	Skrutka rukáv, M36x1.5, SW30	59914696
07	Adapter body	59912362
08	Spojovacie potrubie, G3/4 Ukončené	59912363
09	Angle coupling Ukončené	59912373
10	Angle coupling Ukončené	59912375
11	Angle coupling Ukončené	59912376
12	Fixing part Ukončené	59912377
13	Skrutka, M8x16, SW7 Ukončené	59912369
14	Body Ukončené	59912372
15	Krycí diel Ukončené	59912378
16	Pristúpenie	59912351
17	[SK3238]	59912337
18	Flexibilná hadička, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
19	Pristúpenie	59910573
N.I.	Roll box na hadicu	53060200
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914626
N.I.	Nadstavný segment, 30 mm	59914627