



EAN: 4057304022128
static.hansa.com/5420220780



- Kuchyň
- Jednopáková s bočním ovládním
- Stojánková
- Broušená ocel
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 30 mm keramická eco kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **10.2 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **255 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06396**



Náhradní díly



SP54202207CLR

	Název	Kód
01	Omezovač, 60° / 0°	59914264
01	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
02	Těsnění výtokového ramene	59914431
03	Kartuše, 3.0	1014428V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Upevňovací destička	59910008
06	Upevňovací set	59913371