



EAN: 4057304022128  
[static.hansa.com/5420220780](http://static.hansa.com/5420220780)



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Brúsená oceľ
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 30 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

10.2 l/min

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

255 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

### Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


### Schválenia a Prehlásenia

Vyhĺasenie o zhode


DoC

EPD

S-P-06396



## Náhradné diely



### SP54202207CLR

	Názov	Kód
01	Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
01	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
02	Tesnenie výtokového ramena	59914431
03	Kartuš, 3.0	1014428V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Podložka	59910008
06	Upevňovací set	59913371