


EAN: 4057304019890
static.hansa.com/54212209



Productnaam: HANSAVANTIS Style Keukenkraan met Bluetooth en 230/9 V

Deze hybride keukenkraan is uitgerust met Bluetooth en heeft een opbouwvoeding met stekker. Het is een nieuw en slim product dat uw keuken naar een hoger niveau tilt. De eengreepsbediening met warm-koud-aanduiding en draaibare uitloop maken het gebruiksgemak compleet. Het kraanhuis is gemaakt van DZR messing en de chrome oppervlakte zorgt voor een moderne uitstraling. Dit product is geschikt voor wastafelmontage en is een must-have voor elke keuken.

- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **10.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **255 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Automatische spoeling **30 s (1-1800 s)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **10 s (1-1800s)**

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 Bluetooth versie **5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


EN-norm **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Geluidsklasse **I (ISO 3822)**


Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **RED**
 EPD **S-P-07817**



Reserveonderdelen



SP54212209

	Naam	Code
01	Mousseur en sleutel, Cascade SLC TJ V	1014808V
02	Begrenzer, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
03	Dichting uitloop	59914431
04	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Schroefring, M34x1.5	1012133V
07	Kap Chroom	1012132V
08	Sierdop Chroom	1012105V
09	Hendel Chroom	1001749V
10	Verstevigingsplaat	59910008
11	Bevestigingsset	59913371
12	Magneetventiel, 3 V	59914338
13	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
14	Temperatuur hendel Chroom	602062V
15	Electriche doos, 230/9 V, 550 mA	64490900