


EAN: 4057304019906  
[static.hansa.com/5421220933](https://static.hansa.com/5421220933)

La robinetterie évier HANSAVANTIS Style est une nouveauté intelligente qui apporte une touche de modernité à votre cuisine. Avec sa surface en mat noir et son corps en laiton DZR, elle est hybride et équipée d'un transformateur à fiche et de la technologie Bluetooth®. Le levier monocommande ou le levier avec symbole C+F permettent un contrôle facile et précis de l'eau, tandis que le bec pivotant offre une grande flexibilité. Cette robinetterie de cuisine montée sur plaque est le choix parfait pour les amateurs de design élégant et de fonctionnalité intelligente.



- Cuisine
- Hybride, Transformateur à fiche, Bluetooth®
- Montage sur plaque
- Mat noir
- Bec pivotant
- CASCADE®
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Eco cartouche céramique de  $\varnothing 30$  mm pour contrôle de température et de débit
- Advanced PSD sensor, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar **10.8 l/min**

### Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**  
 Pression de service **0.5-10 bar**  
 Taille de raccord **G3/8**  
 Saillie **255 mm**  
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**  
 Matériau **brass**

### Paramètres du logiciel

Rinçage automatique **30 s (1-1800 s)**  
 Durée de rinçage automatique **30 s (1-1800 s)**  
 Durée max. d'écoulement **10 s (1-1800s)**

### Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique **230 / 9 V**  
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

### Règlementations

Directive EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**



Norme EN **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Classe acoustique **I (ISO 3822)**


Indice de protection **IP 55 / transformer IP 20**

### Certificats et normes

Déclaration de conformité **RED**  
 EPD **S-P-07817**



## Pièces de rechange



### SP5421220933

|    | Nom  | Code        |
|----|--|-------------|
| 01 | Aérateur et clé, Cascade SLC TJ A Mat noir | 1014808V-33 |
| 02 | Limiteur de rotation pour bec, 60° / 0°    | 59914264    |
| 02 | Limiteur de rotation pour bec, 120° Arrêté | 59914429    |
| 03 | Kit de joint pour bec                      | 59914431    |
| 04 | Sensor, 3/9 V, Bluetooth                   | 1014212V    |
| 05 | Cartouche, 3.0                             | 1014428V    |
| 06 | Écrou de maintien, M34x1.5                 | 1012133V    |
| 07 | Levier Mat noir                            | 1001749V-33 |
| 08 | Plaque de fixation                         | 59910008    |
| 09 | Ensemble de fixation                       | 59913371    |
| 10 | Valve magnétique, 3 V                      | 59914338    |
| 11 | Cartouche thermostatique, 3.4              | 59914114    |
| 12 | Croisillon réglage de température          | 602062V     |
| 13 | Source de courant, 230/9 V, 550 mA         | 64490900    |