


EAN: 4057304019906  
[static.hansa.com/5421220933](https://static.hansa.com/5421220933)

Naam:

- Lange beschrijving: De HANSAVANTIS Style keukenkraan met Bluetooth is een slimme en hybride oplossing voor uw keuken. Met een opbouwvoeding met stekker en Bluetooth-functionaliteit is deze kraan een nieuwe en slimme toevoeging aan uw keuken. De mat zwarte afwerking geeft de kraan een moderne uitstraling en de eengreepsbediening met warm-koud-aanduiding maakt het gebruiksgemak compleet. De draaibare uitloop zorgt voor flexibiliteit en het kraanhuis gemaakt van DZR messing zorgt voor duurzaamheid. Upgrade uw keuken met deze nieuwe, slimme en stijlvolle HANSAVANTIS Style keukenkraan.



- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **10.8 l/min**

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **255 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Software-instellingen

Automatische spoeling **30 s (1-1800 s)**  
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**  
 Max. looptijd **10 s (1-1800s)**

### Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**  
 Bluetooth versie **5.x (D060576)**

### Voorschriften

EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**



EN-norm **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Geluidsklasse **I (ISO 3822)**


Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **RED**  
 EPD **S-P-07817**



## Reserveonderdelen



### SP5421220933

	Naam	Code
01	Mousseur en sleutel, Cascade SLC TJ A Mat zwart	1014808V-33
02	Begrenzer, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
03	Dichting uitloop	59914431
04	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Schroefring, M34x1.5	1012133V
07	Hendel Mat zwart	1001749V-33
08	Verstevigingsplaat	59910008
09	Bevestigingsset	59913371
10	Magneetventiel, 3 V	59914338
11	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
12	Temperatuur hendel Chrom	602062V
13	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900