



EAN: 4057304017421
static.hansa.com/54562207



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **133 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlasenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,59**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,41**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,81**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,81**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,27**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,98**



Náhradné diely



SP54372207

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014999V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012132V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Aerator a kľúč, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Upevňovací set	59913479