



EAN: 4057304020056  
[static.hansa.com/5460220933](https://static.hansa.com/5460220933)



- Umývadlo
- Hybridná, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
Pracovný tlak **1-10 bar**  
Spojovacia veľkosť **G3/8**  
Projection **147 mm**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**  
Materiál **Mosadz**

### Softvérové nastavenia

Automatický oplach **off (off/1-120 h)**  
Doba automatického oplachu **30 s (1-1800 s)**  
Max. doba prietoku **10 s (1-1800s)**

### Elektronické vlastnosti

Batéria **AA 1.5 V Lithium x 2**  
Bluetooth version **5.x (D060576)**

### Predpisy

Smernica o EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


Norma EN **EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Trieda ochrany **IP 55**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode **RED**



## Náhradné diely



### SP5460220933

	Názov	Kód
01	Aerator a kľúč, PCA 1.5 gpm Čierna matná	1012273V-33
02	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
03	Tesnenie výtokového ramena	59914266
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
06	Ovládacia rukoväť Čierna matná	1001749V-33
07	Upevňovací set	59913479
08	Podložka	59910008
09	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Pilot ventil, 3 V	59914338
11	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
12	Rukoväť regulátora teploty	602062V
N.I.	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136