




EAN: 4015474261686
static.hansa.com/55251103



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- $\varnothing 2.5$ Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung





Technische Daten


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Ausladung	189 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	---------------

Ersatzteile



SP55251103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 2,5	59913985
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59913957
3	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4	Kartusche, 2,5	59913914
5.1	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.2	O-Ring, 35x2,5	59905020
5.3	Dichtung, 48x33,5x2	59902283
5.7	Befestigungsatz	59913371
5.8	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.9	O-Ring, 6x1,4	59913266
6	Schwenkauslauf mit Auswerfer Ausgelaufen	59913990
6.1	Luftsprudler, M18,5x1	59913489
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18,5	59913367
6.4	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.6	Schraube, M4x7	59902075
6.7	Dichtungsset	59911884
8	Rosette, d 55 mm	59913963
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungsset, 14,9x8,5x1	59902352
9.2	Dichtungsset, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151