




EAN: 4015474261686  
[static.hansa.com/55251103](https://static.hansa.com/55251103)



- Cuisine
- Commande latérale, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Cartouche céramique de  $\varnothing 25$  mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel





## Caractéristiques techniques


### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +80°C</b>
Pression de service	<b>0.5-5 bar</b>
Saillie	<b>189 mm</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Règlementations

Norme EN	<b>EN 817</b>
----------	---------------

## Pièces de rechange



### SP55251103

	Nom	Code
1	Levier, 2,5	59913985
1.1	Vis, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Butée de réglage	59913762
2	Chape	59913957
3	Écrou de maintien, M32x1, SW24	59913958
4	Cartouche, 2,5	59913914
5.1	Plaque de fixation	59910008
5.2	Joint, 35x2,5	59905020
5.3	Joint, 48x33,5x2	59902283
5.7	Ensemble de fixation	59913371
5.8	Tuyau, M8x1, L=560	59912806
5.9	Joint, 6x1,4	59913266
6	bec pivotant avec éjecteur Arrêté	59913990
6.1	Aérateur, M18,5x1	59913489
6.2	Vis, M4x8	59913989
6.3	Clé pour aérateur, M18,5	59913367
6.4	Fitting ring for aerator	59913654
6.6	Vis, M4x7	59902075
6.7	Set de fixation pour bec	59911884
8	Rosaces, d 55 mm	59913963
9	Écrou du raccord	59904969
9.1	Set de fixation pour bec, 14,9x8,5x1	59902352
9.2	Set de fixation pour bec, 10x8	59902272
9.3	Tuyau	59902151