




EAN: 4057304002366  
[static.hansa.com/55692203](http://static.hansa.com/55692203)



- Kuchyňa
- Jednopaková, Zásuvkový transformátor, Ventil pre umývačku riadu alebo práčku
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Model s vyhovacou sprškou
- CASCADE® - aerátor
- Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky, Inteligentný diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y),  $\phi$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Solenoidový / elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Svetelná indikácia funkcií
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
Pracovný tlak **1-10 bar**  
Spojovacia veľkosť **G3/8**  
Projection **225 mm**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**

### Softvérové nastavenia

Doba otvorenia ventilu umývačky riadu **4 h / 12 h**

### Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie **230 / 5 V**  
Batéria **CR 2450 3 V**

### Predpisy


Smernica o EU **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
Norma EN **EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
Trieda ochrany **IP 54 / transformer IP 40**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhĺásenie o zhode **LVD**




## Náhradné diely



### SP02590110

	Názov	Kód
01	Batéria, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Pilot ventil, 3 V	59914338
03	Membrána	1006500V
03	Membrána Ukončené	59914126
04	Elektronický box, 5 V Ukončené	59914138
05	Riadiaca jednotka, 230/5 V Ukončené	59914542



### SP55682203

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914340
02	Záslepka	59914341
03	Krytka Ukončené	59914342
04	Prítlačná matica, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
06	Výtokové rameno Ukončené	59914517
07	O-kružok, 53.64x2.62 Ukončené	59914369
08	Podložka	59910008
09	Upevňovacia sada	59914344
10	Counterbalance	59914039
11	Pripájacie hadičky, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
12	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914350
13	Spätný ventil s filtrom	59914086