



EAN: 4057304002380
static.hansa.com/55712203



- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Vaatwasventiel
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- Electronische stopkraan voor vaatwasser, Op afstand bedienbare stopkraan voor vaatwasser
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s), \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Magneetventiel, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **225 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Software-instellingen

Automatische spoeling **off (off/12/24/48/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 5 V**
 Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**


Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 54 / transformer IP 40**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **CP0024-7**
 Verklaring van overeenstemming **LVD**


Reserveonderdelen






SP55702203

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914340
02	Sierdop	59914341
03	Kap Chroom Stopgezet	59914342
04	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Uitloop Chroom Stopgezet	59914517
07	O-ring, 53.64x2.62 Stopgezet	59914369
08	Verstevigingsplaat	59910008
09	Bevestiging met bout	59914344
10	Counterbalance	59914039
11	Slangen, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
12	Mousseur en sleutel, M18.5x1 Chroom	59914350
13	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
14	Fotocel, 3 V Stopgezet	59914347



SP02590110

	Naam	Code
01	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137
02	Magneetventiel, 3 V	59914338
03	Membraan voor ventiel	1006500V
03	Membraan Stopgezet	59914126
04	Electrische doos, 5 V Stopgezet	59914138
05	Controle eenheid, 230/5 V Stopgezet	59914542



SP601579D

	Naam	Code
01	Ventiel, 3 V	59914125
02	Membraan voor ventiel	1006500V
02	Membraan Stopgezet	59914126
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	Terugslagklep, DN15	59914250
05	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Controle eenheid, 3 V /RF Stopgezet	59914623
07	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134