



EAN: 4015474064973  
[static.hansa.com/5609210178](http://static.hansa.com/5609210178)



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Leva pin, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C, Manopola di regolazione portata
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Valvola di miscelazione manuale, Filtro/i anti-impurità
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Bocca a cascata



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con riduttori di flusso)	<b>12.0 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	<b>0.75 bar</b>

### Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +70°C</b>
Pressione di esercizio	<b>1-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/8</b>
Projection	<b>164 mm</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme

Standard EN	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

### Certificati/Dichiarazioni


Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
-----------------------------	------------




reddot design award  
winner 2003



DESIGN PLUS



## Parti di ricambio



### SP5609210178

	Nome	Codice
2	Glass bowl, d 190 mm Trasparente	59912517
2	Glass bowl, d 190 mm Satinato Fuori produzione	59912518
2	Glass bowl, d 160 mm Trasparente Fuori produzione	59912519
2	Glass bowl, d 160 mm Satinato Fuori produzione	59912520
2.1	Set di fissaggio, M30x1	59912521
2.2	Membrana Fuori produzione	59912522
2.3	Vite eye, M30x1, AF45	59912523
2.4	Anello decorativo Cromo	59912524
2.5	O-ring, d 42x1.5	59912531
3	Dado di fissaggio, M55x1, AF45	59912525
3.1	Anello	59912526
3.2	O-ring	59912546
4	Cartuccia, 4.8 Murano	59912387
5.1	Asta saltarello Cromo	59912527
5.2	Snodo	59904624
5.3	Giunto, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Cannette flessibili, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-ring, d 6.75x1.78	59902351
5.11	Filtro per impurità	59911684
7	Scarico a saltarello Cromo	59911441
N.I.	Tubo di accoppiamento, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Socket wrench, SW36	59913900