


EAN: 4015474111370
static.hansa.com/5610221178



- Lavabo
- Senza contatto
- Montaggio d'appoggio
- Bocca fissa
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Valvola di miscelazione manuale, Filtro/i anti-impurità
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Bocca a cascata



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con riduttori di flusso) **12.0 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
Pressione di esercizio **1-10 bar**
Misura della connessione **G3/8**
Projection **169 mm**
Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 15091**
Classe di protezione **IP 55**



reddot design award
winner 2003



Parti di ricambio



SP5610221178

	Nome	Codice
1.1	Screw, M4x4	59901027
1.3	O-ring, 9x2	59905095
1.7	Cartuccia Fuori produzione	59913007
1.9	Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione	59912111
1.11	Dado di collegamento Fuori produzione	59913006
1.12	Set di fissaggio Fuori produzione	59913004
2	Electronics Fuori produzione	59912999
2.2	Batteria, 2CR5 6 V	59911670
3	Valvola di intercettazione Fuori produzione	59913005
4	Valvola Magnetica, SW17 Fuori produzione	59913000
5	Glass bowl, d 190 mm Trasparente	59912517
5.4	Leva Cromo Fuori produzione	59913001
5.6	Screw Fuori produzione	59913008
6.1	Cannette flessibili, L=500, G3/8-M10x1	59911767
6.2	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6.3	Filtro per impurità	59911684
8	Scarico a saltarello Cromo	59911441
8.1	Asta saltarello Cromo	59912527
8.2	Snodo	59904624
N.I.	Tubo di accoppiamento, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Batteria al litio, DL223A /CR-P2	59912443