


EAN: 4015474111370
static.hansa.com/5610221178



- Umývadlo
- Bezdotyková
- Stojanková
- Pevné výtokové rameno
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Filter, filtre na nečistoty
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prívalový prúd vody



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **169 mm**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 15091**
 Trieda ochrany **IP 55**



reddot design award
winner 2003



Náhradné diely



SP5610221178

Název	Kód
1.1 Skrutka, M4x4	59901027
1.3 O-krúžok, 9x2	59905095
1.7 Kartuš Ukončené	59913007
1.9 Pritlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
1.11 Pripojovacie matice Ukončené	59913006
1.12 Upevňovací set Ukončené	59913004
2 Electronics Ukončené	59912999
2.2 Batéria, 2CR5 6 V	59911670
3 Uzatvárací ventil Ukončené	59913005
4 Elektromagnetický ventil, SW17 Ukončené	59913000
5 Glass bowl, d 190 mm Transparentná	59912517
5.4 Ovládacia rukoväť Ukončené	59913001
5.6 Skrutka Ukončené	59913008
6.1 Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
6.2 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
6.3 Čistiaci filter	59911684
8 Vypúšťací ventil umývadla	59911441
8.1 Ovládacie tiahlo	59912527
8.2 Spojovací diel tiahla	59904624
N.I. Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
N.I. Monočlánok lítiový, DL223A /CR-P2	59912443