







EAN: 4057304012075 static.hansa.com/56402203

- Lavabo
- Monocommande, Bidetta
- Montage sur plage
- Chrome
- PCA Mousseur à débit constant indépendamment de la
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Réinitialisation automatique
- Douchette, Support de douchette, Flexible de douche (1500

- Douchette à main Bidetta
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S
- Sans bonde de vidage push
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)







Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	9.0 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	103 mm
Dispositif de protection (EN1717)	НС
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817, EN 1113
Classe acoustique	I (ISO3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**



Pièces de rechange



SP56362203

	Nom	Code
01	Levier	59914712
02	Chape, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bague	59914591
08	Vis, M8x1, L=130	59914474
09	Ensemble de fixation	59914475