




EAN: 4057304012365
static.hansa.com/56542203



- Keuken
- Eengreeps, Vaatwasventiel
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Mechanische stopkraan voor vaatwasser
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **215 mm**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I(ISO3822)**




Reserveonderdelen



SP56542203

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914712
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Uitloop Chroom Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 HC Stopgezet	59914194
08	Dichting	1001264V
08	Dichting Stopgezet	59913968
09	Begrenzer Chroom Stopgezet	59914437
10	Binnenwerk, G1/2	59914433
11	Handle for washing machine valve Chroom Stopgezet	59914715
12	Wasser	59914591
13	Verstevigingsplaat	59910008
14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
15	Bevestigingsset	59914475



SP56542203(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914712
02	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Binnenwerk, G1/2	59914433
09	Handle for washing machine valve Chroom Stopgezet	59914715
10	Wasser	59914591
11	Verstevigingsplaat	59910008
12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
13	Bevestigingsset	59914475