



EAN: 4015474165335
static.hansa.com/57082201



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Prívalový prúd vody



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	111 mm
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 29675/IO
Vyhlásenie o zhode	DoC



Náhradné diely



SP57092201

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913090
1.1	Spring clip	59913091
2	Dekoratívne krúžok	59913088
2.1	O-krúžok, d 40x2	59911507
3	Upevňovacia skrutka, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Dištančný krúžok	59913096
4	Kartuš, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Spacer sleeve	59913093
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
4.5	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
5.1	Ovládacie tiahlo	59912527
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.10	O-krúžok, d 32x2	59912803
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.13	Čistiaci filter	59911684
5.14	Regulátor prietoku, 8L/min	59913095
6	Aerator a kľúč, 6 l/min	59913094
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Kľúč k aerátoru	59913757