



EAN: 4057304015175  
[static.hansa.com/57092273](https://static.hansa.com/57092273)



Nadčasová voľba pre každú modernú kúpeľňu. Predstavujeme univerzálnu umyvadlovú bateriu HANSABASIC. Díky chromovanému povrchu a jediné ovládací páce dodá tato baterie moderní vzhled každému umyvadlu. Pevný výtok se symboly horké a studené vody je vyroben pro snadné použití, zatímco systém rychlé instalace zaručuje rychlou a snadnou instalaci. Má klasický design a velmi dobrou cenu. Vyberte si řadu BASIC pro každodenní potěšení z jejího používání.

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- $\phi$  40 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- diamantově strukturovaný tok vody



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **5.4 l/min**

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **113 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy


Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení


ABP **P-IX 38183/IO**  
 Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-06391**



reddot winner 2021



## Náhradní díly



### SP57082273

	Název	Kód
01	Páka	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Upevňovací matice, M4x1,5, SW 38	59914128
05	Kartuše	59914665
06	Aerator	1006714V
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Čistící filtr	59911684