



EAN: 4057304015175  
[static.hansa.com/57092273](http://static.hansa.com/57092273)



Nadčasová voľba pre každú modernú kúpeľňu. Predstavujeme univerzálnu umývadlovú batériu HANSABASIC. Vďaka chrómovanému povrchu a jedinej ovládacej páke dodá táto batéria moderný vzhľad každému umývadlu. Pevný výtok so symbolmi horúcej a studenej vody je vyrobený na jednoduché použitie, zatiaľ čo systém rýchlej inštalácie zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Má klasický design a veľmi dobrú cenu. Vyberte si rad BASIC pre každodenné potešenie z jej používania.

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- diamantovo štruktúrovaný tok vody



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **5.4 l/min**

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**  
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/8**  
 Projection **113 mm**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia


ABP **P-IX 38183/IO**  
 Vyhlásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-06391**



reddot winner 2021



## Náhradné diely



### SP57082273

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš	59914665
06	Aerator	1006714V
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Čistiaci filter	59911684