



EAN: 4057304015304
static.hansa.com/57302173



Het strakke ontwerp in combinatie met de elegante afwerking maakt deze kraan de perfecte aanvulling voor je moderne bad- en doucheruimte. De afbouwset en de functies met één hendel maken het eenvoudig om de temperatuur en het debiet van het water aan te passen met een simpele beweging. Deze kraan is perfect voor installatie op de rand en wordt geleverd met een draaibare omstelkraan, zodat je makkelijk kunt wisselen tussen bad- en douchefuncties. Het geavanceerde binnenwerk van corrosiebestendig messing zorgt voor duurzaamheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Dit topproduct biedt uitstekende functionaliteit en tijdloze elegantie voor elk badkamerontwerp.

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Soft edge rozet, Huls



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**




Reserveonderdelen



SP57302473



	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1009774V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	59914213
04	Afdekklaar, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop, L=178 Stopgezet	59913290
09	Mousseur, M24x1 STD D CC-XT	59913760
10	O-ring, d 18x2	59913291
11	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
12	Schroef, M6x9.5	59901609
13	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914211
13	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914678
14	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	1003885V
14	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
15	Doorvoernippel	59914673
16	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
17	Terugslagklep	59905714
18	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304015328
static.hansa.com/57302473



Het strakke ontwerp in combinatie met de elegante afwerking maakt deze kraan de perfecte aanvulling voor je moderne bad- en doucheruimte. De afbouwset en de functies met één hendel maken het eenvoudig om de temperatuur en het debiet van het water aan te passen met een simpele beweging. Deze kraan is perfect voor installatie op de rand en wordt geleverd met een draaibare omstelkraan, zodat je makkelijk kunt wisselen tussen bad- en douchefuncties. Het geavanceerde binnenwerk van corrosiebestendig messing zorgt voor duurzaamheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Dit topproduct biedt uitstekende functionaliteit en tijdloze elegantie voor elk badkamerontwerp.

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Huls



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-07752**



Reserveonderdelen



SP57302473


	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1009774V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	59914213
04	Afdekklaar, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop, L=178 Stopgezet	59913290
09	Mousseur, M24x1 STD D CC-XT	59913760
10	O-ring, d 18x2	59913291
11	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
12	Schroef, M6x9.5	59901609
13	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914211
13	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914678
14	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom	1003885V
14	Afdekklaar, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
15	Doorvoernippel	59914673
16	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
17	Terugslagklep	59905714
18	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304015311
static.hansa.com/57319173



Het strakke ontwerp in combinatie met de elegante afwerking maakt deze kraan de perfecte aanvulling voor je moderne bad- en doucheruimte. De afbouwset en de functies met één hendel maken het eenvoudig om de temperatuur en het debiet van het water aan te passen met een simpele beweging. Deze kraan is perfect voor installatie op de rand en wordt geleverd met een draaibare omstelkraan, zodat je makkelijk kunt wisselen tussen bad- en douchefuncties. Het geavanceerde binnenwerk van corrosiebestendig messing zorgt voor duurzaamheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Dit topproduct biedt uitstekende functionaliteit en tijdloze elegantie voor elk badkamerontwerp.

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Soft edge rozet, Huls



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP57319473


	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1009774V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
04	Afdekplaat, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
09	Doorvoernippel	59914673
10	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
11	Terugslagklep	59905714
12	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304015335
static.hansa.com/57319473



Het strakke ontwerp in combinatie met de elegante afwerking maakt deze kraan de perfecte aanvulling voor je moderne bad- en doucheruimte. De afbouwset en de functies met één hendel maken het eenvoudig om de temperatuur en het debiet van het water aan te passen met een simpele beweging. Deze kraan is perfect voor installatie op de rand en wordt geleverd met een draaibare omstelkraan, zodat je makkelijk kunt schakelen tussen bad- en douchefuncties. Het geavanceerde binnenwerk van corrosiebestendig messing zorgt voor duurzaamheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Dit topproduct biedt uitstekende functionaliteit en tijdloze elegantie voor elk badkamerontwerp.

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Huls



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-07752**



Reserveonderdelen



SP57319473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1009774V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
04	Afdekplaat, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
09	Doorvoernippel	59914673
10	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
11	Terugslagklep	59905714
12	Schroef, M4x45	59912291